



SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ "BAGDASAR - ARSENI" BUCUREȘTI

Șoseaua Berceni nr. 12, sector 4, cod 041915

telefon: 021.334.30.54, centrala: 021.334.30.25, fax: 021.334.73.50

cod fiscal: 4943871

e-mail: directie@bagdasar-arseni.ro

APROBAT

Manager,

Dr. Violeta-Carmen OANCEA

.....

PROTOCOL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT pentru

FRACTURA DE BAZIN

I. DIAGNOSTIC

INTERNARE / PREZENTARE

PREZENTARE IN UPU

- Clinica: echimoze, escoriatii, hematoame, palparea spinelor iliace anterosuperioare
mecanism de producere: caderi de la inaltime, compresile laterala, compresele anteroposterioara, strivire
- RX bazin ("inlet" si "outlet") si CT poate preciza tiparul fracturilor, gradul de deplasare si prezenta altor leziuni pelvine

Clasificare Tile - stabile

- instabile rotational

instabile rotational si vertical

II.CONDUITA TERAPEUTICA

Se stabileste pe baza concordantei semnelor clinice cu investigatiile imagistice si dupa efectuarea diagnosticului diferential in functie de varsta, sex, afectiuni asociate.

– CONSULT MEDIC REZIDENT – POATE CERE INVESTIGARII SUPLIMENTARE IMAGISTICE CT CU RECONSTRUCTIE SI CONSULTURI INTERDISCIPLINARE

INDICATII PENTRU TRATAMENT ORTOPEDIC (CONSERVATOR) : FRACTURI STABILE -stabilit de catre medicul resident impreuna cu medical specialist /primar- sef de garda

Pacient cu multiple comorbiditati la care riscul anestezico chirurgical depaseste beneficiul

Pacientul poate fi tratat in ambulator in lipsa unor leziuni care sa necesite internarea sau poate ramane pentru supraveghere in sectia de ortopedie sau a altor specialitati (chirurgie generala, neurochirurgie, ATI, specialitati medicale)

Pacientul primeste tratament antialgic, antiinflamator (in functie de comorbiditati) anticoagulant (heparina cu greutate moleculara mica) in concordanta cu greutatea corporala. Ii este explicate - pacienului si familiei - posibilitatea consolidarii vicioase cu scurtarea membrului pentru care va fi purta ulterior o taloneta. Reevaluare prin Rx la 3 saptamani.

INDICATII PENTRU TRATAMENT CHIRURGICAL

Fractura bazinului – fracturi instabile

TRATAMENTUL CHIRURGICAL– MEDICUL SPECIALIST/PRIMAR

IN URMA SOLICITARII MEDICULUI REZIDENT, MEDICUL SPECIALIST/PRIMAR EVALUEAZA CAZUL SI POATE LUA IMPREUNA CU PACIENTUL/REPREZENTANTII ACESTUIA DECIZIA INTERNARII

INTERNAREA SE FACE PRIN URGENTA, IN UPU, IN BAZA FOII DE PREZENTARE, LA MEDICUL TITULAR AL GARZII DIN ZIUA RESPECTIVA

FOAIA DE OBSERVATIE ESTE INTOCMITA DE MEDICUL REZIDENT

INTERNAREA POATE FI FACUTA CA PACIENT CRONIC CU BILET DE TRIMITERE – ASISTENTA SEFA –DACA ESTE EFECTUATA LA O PERIOADA DE MAI MULT DE 24 DE ORE DUPA PREZENTARE

III. TRATAMENT

III.1.PREGATIRE PREOPERATORIE

- PACIENTUL NU CONSUMA ALIMENTE/LICHIDE CU 6-8 ORE INAINTE DE OPERATIE
- SE EFECTUEAZA ANALIZELE UZUALE (HEMOLEUCOGRAMA, COAGULOGRAMA, BIOCHIMIE)
SE EFECTUEAZA ECG SI, DACA ESTE NECESAR, CONSULT CARDIOLOGIC
SE EFECTUEAZA RX PULMONAR
- POT FI NECESARE ALTE CONSULTURI/ANALIZE/EXPLORARI IMAGISTICE-MEDICUL CURANT

III.2 DISCUTIE PREOPERATORIE MEDIC-PACIENT + CONSIMTAMANT

PACIENTULUI I SE EXPUNE DE CATRE MEDICUL TITULAR PATOLOGIA, NECESITATEA INTERVENTIEI CHIRURGICALE, NOTIUNI DE TEHNICA NECESARE INTELEGERII OPERATIEI, POTENTIALE RISCURI SI COMPLICATII INTRA SI PERIOPERATORII.

PACIENTUL DISCUTA CU MEDICUL ANESTEZIST DESPRE TIPUL DE ANESTEZIE, RISCURI SI COMPLICATII POTENTIALE ALE ACTULUI ANESTEZIC

PACIENTUL CITESTE SI SEMNEAZA CONSIMTAMANTUL INFORMAT

III.3 INTERVENTIA CHIRURGICALA

- ECHIPA OPERATORIE – MEDIC PRIMAR/SPECIALIST + 1 SAU 2 MEDICI REZIDENTI

INTERVENTIA POATE FI EFECTUATA DE CATRE MEDICUL REZIDENT INCEPAND CU ANUL II, SUB SUPRAVEGHEREA MEDICULUI TITULAR

- MEDIC ANESTEZIST TITULAR (SPECIALIST SAU PRIMAR) SAU REZIDENT SUB SUPRAVEGHEREA MEDICULUI TITULAR
- ASISTENTA DE SALA (1 SAU 2)
- INFIRMIERA

- ANESTEZIE – ANESTEZIE RAHIANESTEZIE SAU GENERALA (CU INTUBATIE ORO-TRAHEALA)

- ANTIBIOPROFILAXIA : CEFUROXIM 1.5 g CU 30 MIN INAINTE DE INCEPEREA OPERATIEI/ LA INDUCTIA ANESTEZIEI, – SE ADMINISTEAZA INCA DOUA DOZE DE 750mg LA CATE 8 ORE POSTOPERATOR

: CEFORT 1 g PREOPERATOR CU CIRACA 30 MINUTE URMAT DE INCA 1g LA 12 ORE DUPA INTERVENTIE

: VANCOMICINA 1 g INAINTE DE INTERVENTIE CU 30 MIN.

- TEHNICA CHIRURGICALA

PACIENT IN DECUBIT DORSAL, PE MASA CHIRURGICALA , SE APLICA SOLUTII ANTISEPTICE SI DEZINFECTANTE PE MEMBRUL AFECTAT PETRU A OBTINE UN CAMP OPERATOR STERIL. SE FOLOSESC CAMPURI SITERILE. SE PRACTICA REDUCERE FRACTURII CU AJUTORUL FLUOROSCOPUL CARE ESTE IZOLAT

REDUCERE SI FIXARE CU FIXATOR EXTERN

REDUCERE SI FIXARE CU SURUBURI PENRU OSTEOSINTEZA

- REDUCERE SI OSTEOSINTEZA CU PLACA DE RECONSTRUCTIE SI SURUBURI

IV. INGRIJIRE POSTOPERATORIE

ZIUA 1. ZIUA OPERATIEI

ZIUA 2. PANSAMENT STERIL, INSPECTIA PLAGII, TRATAMENT ANTIALGIC ANTIINLAMATOR SI ANTICOAGULANT, CONSULTURI DISCIPLINARE DE SPECIALITATE CHIRURGICAL SI MEDICALA DACA ESTE NEVOIE DE REEVALUARE; PREVENTIA ESCARELOR

ZIUA 3. PANSAMENT STERIL, INSPECTIA PLAGII, TRATAMENT ANTIALGIC ANTIINLAMATOR SI ANTICOAGULANT SFATURI DESPRE RECUPERARE SI KINETOTERAPIE PREVENTIA ESCARELOR

ZIUA 4. PANSAMENT STERIL, INSPECTIA PLAGII, TRATAMENT ANTIALGIC ANTIINLAMATOR SI ANTICOAGULANT, CONTINUA KINETOTERAPIA PREVENTIA ESCARELOR

V. EXTERNARE SI RECOMANDARI

EXTERNAREA SE POATE FACE INCEPAND CU A PATRA ZI POSTOPERATOR, IN FUNCTIE DE EVOLUTIA LOCALA SI GENERALA

PACIENTUL TREBUIE SA PREZINTE INAINTEA EXTERNARII :

- CARD DE SANATATE
CARTE DE IDENTITATE
- ADEVERINTA DE PLATITOR CASS/TALON DE PENSIE

RECOMANDARI :

- MENTINE FIRELE DE SUTURA 12- 14 ZILE
MERS CU SPRIJIN IN CARJE/ CADRU METALIC
- PANSAMENT STERIL LA 2-3 ZILE (CAMERA DE PANSAMENTE, POLICLINICA TERITORIALA SAU LA DOMICILIU)
- TRATAMENT ANTICOAGULANT IN FUNCTIE DE GREUTATE
- TRATAMENT ANTIALGIC LA NEVOIE
- EXTRAGEREA FIRELOR LA 14 ZILE POSTOPERATOR

AVIZAT,

Data.....

DIRECTOR MEDICAL
Prof. Dr. Mircea GORGAN

.....

AVIZAT,

Data.....

Presedinte Comisia de monitorizare SCIM
Ec. Carmen DIACONU

.....

VERIFICAT,

Data.....

AVIZAT,

Data.....

Sef de lucrari Medic primar Ortopedie-Traumatologie

Presedinte Comisia de monitorizare SCIM

Prof. Dr. Mircea GORGAN

.....

Ec. Carmen DIACONU

.....

Cu multumiri,

Medic sef scetie

S.L. Dr. Bica Florin